交通行政许可决定书

编号:（2022）01号

云南电网有限责任公司昆明东川供电局:

你（单位）于2022年2月16日提出拟在新粗线K9+700米及K9+830米的公路用地范围内，占用公路用地架设电缆、电杆的申请。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合涉路施工许可所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条、第三十八条的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动:

1. 严格按照申请内容、施工地点、保通方案进行施工。

2.严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工。

3.施工后及时恢复路面且必须满足公路工程规范质量标准。

为确保道路交通安全，提出以下要求:

1.施工期间不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏；禁止占用公路路面堆放施工材料。

2.施工期间必须确保施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行。

3.对跨越公路上空的电网线路，必须符合净空高度的要求，

并设置警示反光标识，进行有效维护管理，并对电力设施的安全负责。

4.若公路改建或者修缮维护需要扩建，必须无条件、无偿自行做好迁改相关电力设施。

昆明市东川区交通运输局

2022 年 3 月 2 日

交通行政许可决定书

编号:（2022）02号

云南电网有限责任公司昆明东川供电局:

你（单位）于2022年3月16日提出在县道乌龙公路及乡道乌法公路沿线，占用公路用地架设电杆铁塔的申请。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合涉路施工许可所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条、第三十八条的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动:

1. 严格按照申请内容、施工地点、保通方案进行施工。

2.严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工。

3.施工后及时恢复路面且必须满足公路工程规范质量标准。

为确保道路交通安全，提出以下要求:

1.施工期间不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏；禁止占用公路路面堆放施工材料。

2.施工期间必须确保施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行。

3.对跨越公路上空的电网线路，必须符合净空高度的要求，并设置警示反光标识，进行有效维护管理，并对电力设施的安

2

全负责。

4.该项目输电线路需与县道乌龙公路及乡道乌法公路沿线的行道树保持安全距离，避免存在“线树”安全隐患的问题。

5.若公路改建或者修缮维护需要扩建，必须无条件、无偿自行做好迁改相关电力设施。

昆明市东川区交通运输局

2022 年 3 月 23 日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）03号

昆明市东川区水务局　：

你单位于 2022年5月30日 提出的 跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线的涉路施工许可 申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合 涉路施工许可 所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1. 严格按照申请内容、施工地点进行施工。

2. 严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工　。

为确保道路交通安全，提出以下要求：

1. 禁止占用公路路面堆放施工材料，不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏。

2. 因该项目涉及小卡公路在建项目，要主动与公路施工单位对接，做好施工组织安排，避免影响公路建设及工程质量。

3. 施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行。

4. 施工后严格按照相关公路建设技术标准及养护部门建议对所破损的路面及时进行恢复。

5. 对建成的管道进行有效维护管理，避免因泄漏冲毁公路及

附属设施影响安全通行的情况发生。

6.公路需改扩建或者修缮维护，必须无条件、无偿积极配合迁改相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022年6月27日

交通行政许可决定书

编号:（2022）04号

昆明市东川区汤丹镇人民政府:

你（单位）于2022年6月1日提出在中河公路K0+000至K1+800M、K1+742M路段和花洒线K84+324M路段，穿越、跨越公路及在公路用地范围内架设、埋设管道的申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合涉路施工许可所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条、第三十八条的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动:

1. 严格按照申请内容、施工地点、保通方案进行施工。

2.严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工。

3.施工后及时恢复路面且必须满足公路工程规范质量标准。

为确保道路交通安全，提出以下要求:

1.施工期间不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏；禁止占用公路路面堆放施工材料。

2.施工期间必须确保施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行。

3.若公路需改建或者修缮维护需要扩建，必须无条件、无偿自行做好迁改相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022年7月14日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）05号

昆明市东川区水务局　：

你单位于2022年7月25日　提出的在新粗线K9+250M——K9+500M处　更新采伐护路林审批　申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合更新采伐护路林许可所规定的条件、标准，根据《中华人民共和国公路法》第四十二条、《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1. 在新粗线K9+250M——K9+500M处采伐公路护路林

2. 采伐树种：桉树　　采伐数量：3棵

现提出以下要求：

1.依照《中华人民共和国森林法》的规定办理审批手续，并完成更新补种任务。

2.严格按照审批范围及采伐数量进行采伐，不得任意砍伐。

3.施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行。

4.施工后严格按照相关公路建设技术标准及养护部门建议对所破损的路面及时进行恢复。

昆明市东川区交通运输局

2022年7月26日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）06号

昆明市东川区农村水利工作站 ：

你单位于2022年7月5日提出的 在东川区县道大寨公路K6+560米至K7+200米 跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线的涉路施工许可 申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合 涉路施工许可 所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1. 严格按照申请内容、施工地点进行施工。

2.严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工 。

为确保道路交通安全，提出以下要求：

1.禁止占用公路路面堆放施工材料，不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏。

2.施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行

3.施工方案、管道线路走向、道路恢复标准以技术部门意见为准。

4.施工后严格按照相关公路建设技术标准及养护部门建议对所破损的路面及时进行恢复。

5.对建成的管道进行有效维护管理，避免因泄漏冲毁公路及附属设施影响安全通行的情况发生。

6.公路需改扩建或者修缮维护时，必须无条件、无偿积极配合自行迁改相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022 年 7 月 26 日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）07号

昆明市东川区水务局　：

你单位于2022年7月6日　提出的在新粗线K9+250M至K9+500M处　跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线的涉路施工许可　申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合涉路施工许可所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1. 严格按照申请内容、施工地点进行施工。

2. 严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工　。

为确保道路交通安全，提出以下要求：

1. 禁止占用公路路面堆放施工材料，不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏。

2. 施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行。

3. 施工后严格按照相关公路建设技术标准及养护部门建议对所破损的路面及时进行恢复。

4. 对建成的管道进行有效维护管理，避免因泄漏冲毁公路及附属设施影响安全通行的情况发生。

5.公路需改扩建或者修缮维护时，必须无条件、无偿自行迁改相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022 年 7 月 26 日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）08号

昆明市东川区自然资源局　：

你单位于 2022 年 7 月 15 日　提出的在乌龙公路 K32+300 米至 K32+900 米　跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线的涉路施工许可　申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合 涉路施工许可 所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1. 严格按照申请内容、施工地点进行施工。

2. 严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工　。

为确保道路交通安全，提出以下要求：

1. 禁止占用公路路面堆放施工材料，不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏。

2. 施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行。

3. 施工方案、管道线路走向、道路及附属设施恢复标准以技术部门审核意见为准。

4. 对建成的管道进行有效维护管理，避免因泄漏冲毁公路及附属设施影响安全通行的情况发生。

5.公路需改扩建或者修缮维护，必须无条件、无偿自行迁改相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022年7月26日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）09号

昆明市东川区农村水利工作站 ：

你单位于 2022 年 7 月 22 日 提出的在东川区布格公路K23+600米、K28+838米处 跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线的涉路施工许可 申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合 涉路施工许可 所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1. 严格按照申请内容、施工地点进行施工。

2. 严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工 。

为确保道路交通安全，提出以下要求：

1. 禁止占用公路路面堆放施工材料，不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏。

2. 施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行

3. 公路路面恢复标准以技术部门意见为准。

4. 公路需改扩建或者修缮维护时，必须按交通部门要求，无偿、无条件自行迁改相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022 年 8 月 22 日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）10号

昆明市东川区农村水利工作站　：

你单位于2022年7月29日　提出的在东川区拖布卡镇树桔公路K7+300M、沿江公路K25+300M处　跨越、穿越公路埋设管线的涉路施工许可　申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合　涉路施工许可　所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1.　严格按照申请内容、施工地点进行施工。

2.严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工　。

为确保道路交通安全，提出以下要求：

1.禁止占用公路路面堆放施工材料，不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏。

2.施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行

3.公路路面恢复标准以技术部门意见为准。

4.公路需改扩建或者修缮维护时，必须按交通部门要求，无

偿、无条件自行迁改相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022 年 9 月 8 日

东川区交通运输局交通行政许可决定书

编号：（2022）11号

昆明市东川区红土地镇人民政府　：

你单位于2022年9月20日　提出的在东川区红土地镇新炭房公路K4+000米至K4+950米、K1+720米至K2+450米处，跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线的涉路施工申请　申请已收悉。

经审查，你提交的申请材料齐全，符合涉路施工许可所规定的条件、标准，根据《行政许可法》第三十四条第一款、第三十八条第一款的规定，决定准予交通行政许可，准予你依法从事下列活动：

1. 严格按照申请内容、施工地点进行施工。

2.严格按照符合技术标准、规范要求的设计和施工方案进行施工　。

为确保道路交通安全，提出以下要求：

1.禁止占用公路路面堆放施工材料，不得损坏和擅自拆除公路附属设施，不能对公路路面造成损坏。

2.施工期间必须确保该施工路段的安全畅通，做好必要的公路保通工作，不得影响公路的安全通行

3.公路路面恢复标准以技术部门意见为准。

4.公路需改扩建或者修缮维护时，必须按交通部门要求，无偿、无条件自行迁改或拆除相关管道设施。

昆明市东川区交通运输局

2022 年 9 月 28 日